

Reeën in onze bossen en hun beheer



Vlaanderen
is wetenschap


INSTITUUT
NATUUR- EN BOSONDERZOEK




Vlaanderen
is wetenschap

INSTITUUT
NATUUR- EN BOSONDERZOEK


Reeën in Vlaanderen ?




Ree 2002 tot 2019 (afschot en valwild)




► 2002




► 2008



► 2013



► 2018





Vlaanderen
is wetenschap

Waar stopt het ?






Tableau de chasse national pour le chevreuil




Note : hors parcs et enclos.

Source : réseau ongulés sauvages ONCFS/FNC/FDC.



Vlaanderen
is wetenschap

Densiteitsafhankelijke mechanisme



► Aanpassingsvermogen aan repetitieve storingen




Kenmerken van het ree !

► Generalistische voedselspecialist


- Eet van bijna alle planten
- Selectief in wat ze eten
 - Knoppen
 - Scheuten
 - Vers gras
 - Kruidachtige
 - Bramen

► Cultuurlandschap






Cultuurlandschap (Vlaanderen)



- ✓ K bepaald door menselijke ingrepen
- ✓ Fluctuaties in K (zelfs in de loop van het jaar) door menselijke ingrepen
- ✓ Grote impact op soortensamenstelling
- ✓ Interacties zeer complex
- ✓ Veranderingen in 'culturele waarden'

(Reimoser et al. 2007)



Vlaanderen
is wetenschap



Vlaanderen
is wetenschap

Waarom reeën beheren ?



Vlaanderen
is wetenschap





Duurzaam reewildbeheer

Ecologisch

Behoud reepopulaties
lange termijn

Effecten op andere
soorten

Socio – economisch

Wildbraad

Bejagen

Observeren

Schade

Bosplantsoen

Verkeersongelukken



Vlaanderen
is wetenschap



Vlaanderen
is wetenschap

Hoe reeën beheren ?

Afschotplan

- ▶ Aanvraag door wildbeheereenheid / jager
- ▶ Toekenning van labels door Agentschap voor Natuur en Bos
- ▶ Minimale oppervlakte (1000 ha / 250 ha dekking)




Toekenning van afschot



Nieuwe werkwijze zoeken die :

- ▶ Grotere responsabilisering van de WBE's (sector)
- ▶ Beperking/vereenvoudiging administratie
 - Jaarlijkse aanvraag + goedkeuring
 - Meldingsplicht
 - Gegevens meldingsformulier
- ▶ Reewildbeheer gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis over reewild
- ▶ Reewildbeheer gebruikmakend van informatie over afschot en de geschoten reeën




— Populatie reeën

- - - Aanwas per kop

- - - Populatiegroei



Vlaanderen
is wetenschap



— Populatie reeën - - - Aanwas per kop - - - Populatiegroei

Bio-indicatoren

► Kenmerken die verandering in verhouding weergeven

Niervetindex

- ✓ (Leeg)gewicht van kitsen (~ overleving van de kitsen)
- ✓ Onderkaaklengte van de kitsen (~ gewicht van de kitsen)
- ✓ Aantal drachtige geiten (incl. smalreeën)
- ✓ Aantal jongen per drachtige geit


Achterpootlengte (kitsen ?)


Geslacht van de foetussen



anderen
stenschap

Toekenning van afschot





Implementatie in de praktijk

- ▶ Omgezet in beleid 2013
 - 2015 – 2017 eerste driejaren-cyclus
 - 2018 – 2020 tweede driejaren-cyclus
- ▶ Meldingsformulieren (e-loket)
 - Monitoring afschot
 - Conditieparameters
 - Bijhouden onderkaken
- => <https://grofwildjacht.vlaanderen.be>
- ▶ Rapportering evolutie voorjaarsstand

Grote onbekende is impact

- ▶ Geen systematische gegevens
 - Verkeer ?
 - Druk op het bos




Grote onbekende is impact


- Geen doelstelling omschreven

Afwezigheid
van wild

Druk



Acceptatie
grens



Adapté de Marell, A & Saïd, S. 2015. Que peut nous dire la flore sur les effets des ongulés sauvages ? Actes du colloque ICE 2015. Chambord



Vlaanderen
is wetenschap

Duurzaam reewildbeheer

Ecologisch

Behoud reepopulaties
lange termijn

Effecten op andere
soorten

Socio – economisch

Wildbraad

Bejagen

Observeren

Schade

Bosplantsoen

Verkeersongelukken

**Adaptief impactbeheer:
nood aan cijfers !**